

科普清洗空间 构筑绿色康桥
Science cleaning space to build a green Cambridge

KQAO
源自科桥 服务大众
PUBLIC SERVICE FROM KQAO

东莞市科桥超声波设备有限公司
DONGGUAN KQAO ULTRASONIC EQUIPMENT CO., LTD.

广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路1号
0769-22222030 400 098 6558
0769-22222031
www.dgkqao.cn www.gdkqao.com
kq@dgkqao.cn kqao2008@126.com



科桥公众号



科桥官网

KQAO Ultrasonic Cleaners
The most professional way to use ultrasound
KQAO 超声波清洗设备
不仅为清洗



科桥公众号



科桥官网

产品价格表

PRODUCTS PRICE LIST

价格表自2021年1月1日起实行。如遇市场原材料价格变动，产品价格调整恕不另行通知。



东莞市科桥超声波设备有限公司
DONGGUAN KQAO ULTRASONIC EQUIPMENT CO., LTD.

COMPANY PROFILE

科桥简介

东莞市科桥超声波设备有限公司坐落在珠江三角洲的腹地——素有“世界工厂”之称的东莞松山湖高新区。园区位于广东省中南部、珠江口东岸，北距广州50公里，南离深圳40公里，水路至香港、澳门48海里，是广州与香港水陆交通必经之路和粤港澳大湾区腹地。这里有完善的电子、信息、加工、物流、交通、贸易、金融等服务，为工厂的产业化生产奠定了良好的基础。

东莞市科桥超声波设备有限公司研发中心设在沿海开放城市——深圳，中心引进欧美日等国超声波清洗技术和设计理念，以国内专业研究机构为依托，成立了“应用超声技术研发中心”，中心有程序设计工程师6名，机电工程师13名，电子工程师15名，其他技术人员21名，雄厚的技术背景，为科桥超声波产品的研发、设计、生产、质量、服务等提供了有力的技术保障！

东莞市科桥超声波设备有限公司研发生产的KQ系列超声波清洗器，引进欧洲核心技术，按照国际标准IEC进行组织生产。超声源与超声清洗槽采用国际先进粘接工艺，使得超声源的工作更加稳定。主要产品容量从0.8升至230升；功率从50W至3500W等660多个规格型号。

KQ系列超声波清洗机在国际国内科研院所、大专院校实验室、生物、医疗、工业、商业等单位得到广泛的应用推广和认可。尤其在洁净清洗、脱气、混匀、细胞粉碎、提取、分散、乳化、消泡、置换、萃取等专业领域发挥着日益重要的作用。

企业发展健康有序，市场营销活跃良好，产品畅销全国各省市及港澳台地区，并远销欧美、东南亚、中东、南美、非洲等多个国家和地区。我们正着手加强打造国内外销售服务平台；着力发挥地域优势，发场中国智造、锐意创新；着重努力为广大商户提供更好的产品及服务而努力！

科桥人将继续开拓创新、务实进取、专注专业、精益求精，竭诚致力于超声波清洗产品的开发和创新探索。衷心感谢各界朋友近年来对科桥的支持和关注，热忱欢迎国内外客商用户参与共享体验，优势联合，携手互利，共谋发展！

善择者行 行者择善



QUALIFICATION

科桥资质



台式数控型超声波清洗器

型号	仪器外形尺寸 长x宽x高(mm)	清洗槽内尺寸 长x宽x高(mm)	容量 (L)	超声频率 (KHz)	超声功率 (W)	功率可调 (W)	加热功率 (W)	温度可调 (°C)	时间控制 (Min)	网 篮	排 水	排 水 管	降 音 盖	价格 (RMB元)
KQ2200DB	260X160X240	230X140X100	3	40	100	40-100	600	实温-80	1-480/连续	有	有	有	无	3340.00
KQ2200DE	260X160X240	230X140X100	3	40	100	40-100	600	实温-80	1-480/连续	有	有	有	有	3450.00
KQ-100DB	320X176X240	300X150X100	4	40	100	40-100	600	实温-80	1-480/连续	有	有	有	无	3760.00
KQ-100DE	327X176X240	300X150X100	4	40	100	40-100	600	实温-80	1-480/连续	有	有	有	有	3860.00
KQ3200DB	327X176X240	300X150X150	6	40	150	40-100	600	实温-80	1-480/连续	有	有	有	无	4800.00
KQ3200DE	327X176X300	300X150X150	6	40	150	40-100	600	实温-80	1-480/连续	有	有	有	有	4980.00
KQ5200DB	327X265X300	300X240X150	10	40	200	40-100	600	实温-80	1-480/连续	有	有	有	无	5870.00
KQ5200DE	327X265X300	300X240X150	10	40	200	40-100	600	实温-80	1-480/连续	有	有	有	有	6070.00
KQ-250DB	327X265X300	300X240X150	10	40	250	40-100	600	实温-80	1-480/连续	有	有	有	无	6500.00
KQ-300DE	327X265X300	300X240X150	10	40	300	40-100	600	实温-80	1-480/连续	有	有	有	有	6820.00
KQ-350DE	530X165X320	500X135X150	10	40	350	40-100	600	实温-80	1-480/连续	有	有	有	有	8780.00
KQ-400DE	327X265X350	300X240X200	14.4	40	400	40-100	600	实温-80	1-480/连续	有	有	有	有	11660.00
KQ-500DE	530X327X320	500X300X150	22.5	40	500	40-100	1000	实温-80	1-480/连续	有	有	有	有	11100.00
KQ-600DE	530X327X360	500X300X200	30	40	600	40-100	1000	实温-80	1-480/连续	有	有	有	有	26660.00

台式机械型超声波清洗器

型号	仪器外形尺寸 长x宽x高(mm)	清洗槽内尺寸 长x宽x高(mm)	容量 (L)	超声频率 (KHz)	超声功率 (W)	加热功率 (W)	温度可调 (°C)	时间控制 (Min)	网 篮	排 水	排 水 管	降 音 盖	价格 (RMB元)
KQ-50E	176X164X180	150X140X100	2	40	50	无	无	0-20/连续	塑料	无	无	有	1780.00
KQ2200	260X160X240	230X140X100	3	40	100	无	无	0-20/连续	有	无	无	无	2290.00
KQ2200E	260X160X240	230X140X100	3	40	100	600	实温-80	0-20/连续	有	有	有	有	2870.00
KQ-100	327X176X240	300X150X100	4	40	100	无	无	0-20/连续	有	无	无	无	2450.00
KQ-100E	327X176X240	300X150X100	4	40	100	600	实温-80	0-20/连续	有	有	有	有	3030.00
KQ3200	327X176X300	300X150X150	6	40	150	无	无	0-20/连续	有	无	无	无	3340.00
KQ3200E	327X176X300	300X150X150	6	40	150	600	实温-80	0-20/连续	有	有	有	有	4070.00
KQ5200	327X265X280	300X240X150	10	40	200	无	无	0-20/连续	有	有	有	无	4290.00
KQ5200E	327X265X300	300X240X150	10	40	200	600	实温-80	0-20/连续	有	有	有	有	5230.00
KQ-250E	327X265X300	300X240X150	10	40	250	600	实温-80	0-20/连续	有	有	有	有	5600.00
KQ-300E	327X265X300	300X240X150	10	40	300	600	实温-80	0-20/连续	有	有	有	有	5760.00
KQ-350E	530X165X320	500X135X150	10	40	350	600	实温-80	0-20/连续	有	有	有	有	7880.00
KQ-400E	327X265X350	300X240X200	14.4	40	400	600	实温-80	0-20/连续	有	有	有	有	9960.00
KQ-500E	530X327X320	500X300X150	22.5	40	500	1000	实温-80	0-20/连续	有	有	有	有	10160.00
KQ-600E	530X327X360	500X300X200	30	40	600	1000	实温-80	0-20/连续	有	有	有	有	25880.00

非标仪器可根据客户需求另行订做

台式高功率数控超声波清洗器

型号	仪器外形尺寸 长x宽x高(mm)	清洗槽内尺寸 长x宽x高(mm)	容量 (L)	超声频率 (KHz)	超声功率 (W)	功率可调 (%)	加热功率 (W)	液位可调 (mm)	温度可调 (°C)	时间控制 (Min)	网 架	排 水	排 水 管	降 音 盖	价格 (RMB元)
KQ-100KDE	176X164X220	150X140X65	1.4	40	100	5-100	无	无	无	0-100/连续	有	无	无	有	3450.00
KQ-200KDE	320X170X340	300X150X100	4.5	40	200	5-100	600	无	实温-80	0-100/连续	有	有	有	有	5760.00
KQ-400KDE	320X264X360	300X240X150	10	40	400	5-100	600	1-120	实温-80	0-100/连续	有	有	有	有	7860.00
KQ-600KDE	327X265X360	300X240X200	14.4	40	600	5-100	600	1-120	实温-80	0-100/连续	有	有	有	有	11000.00
KQ-800KDE	530X327X340	500X300X150	22.5	40	800	5-100	1000	1-120	实温-80	0-100/连续	有	有	有	有	15210.00

台式高频数控超声波清洗器

型号	仪器外形尺寸 长x宽x高(mm)	清洗槽内尺寸 长x宽x高(mm)	容量 (L)	超声频率 (KHz)	超声功率 (W)	功率可调 (%)	加热功率 (W)	液位可调 (mm)	温度可调 (°C)	时间控制 (Min)	网 架	排 水	排 水 管	降 音 盖	价格 (RMB元)
KQ-200TDE	320X170X340	300X150X150	6	80	200	5-100	600	1-120	实温-80	0-100/连续	有	有	有	有	11220.00
KQ-300TDE	327X265X350	300X240X150	10	80	300	5-100	600	1-120	实温-80	0-100/连续	有	有	有	有	15100.00
KQ-400TDE	327X265X380	300X240X200	14.4	80	400	5-100	600	1-150	实温-80	0-100/连续	有	有	有	有	18150.00
KQ-500TDE	530X327X340	500X300X150	22.5	80	500	5-100	1000	1-120	实温-80	0-100/连续	有	有	有	有	22660.00
KQ-600TDE	530X327X420	500X300X200	30	80	600	5-100	1000	1-150	实温-80	0-100/连续	有	有	有	有	31600.00

数控/机械型落地式超声波清洗器

型号	仪器外形尺寸 长x宽x高(mm)	清洗槽内尺寸 长x宽x高(mm)	容量 (L)	超声频率 (KHz)	超声功率 (W)	加热功率 (W)	温度可调 (°C)	时间控制 (Min)	网 架	排 水	排 水 管	降 音 盖	价格 (RMB元)
KQ-1000DE	800x540x900	600x300X400	72	28/40	1000	4000	实温-80	1-480/连续	有	有	有	有	58000.00
KQ-1500DE	900x640x900	700x400x400	112	28/40	1500	6000	实温-80	1-480/连续	有	有	有	有	83800.00
KQ-2000DE	1000x740x900	800X500X400	160	28/40	2000	8000	实温-80	1-480/连续	有	有	有	有	110890.00
KQ-3000DE	1200x840x900	1000X600X400	240	28/40	3000	12000	实温-80	1-480/连续	有	有	有	有	164440.00
KQ-1000E	740x440x900	600X300x400	72	28/40	1000	4000	实温-80	1-20/连续	有	有	有	有	51040.00
KQ-1500E	840x540x900	700X400X400	112	28/40	1500	6000	实温-80	1-20/连续	有	有	有	有	74140.00
KQ-2000E	940x640x900	800X500X400	160	28/40	2000	8000	实温-80	1-20/连续	有	有	有	有	98290.00
KQ-3000E	1140x740x900	1000X600X400	240	28/40	3000	12000	实温-80	1-20/连续	有	有	有	有	145540.00

热线咨询：400 098 6558

恒温数控超声波清洗器

型号	仪器外形尺寸 长x宽x高(mm)	清洗槽内尺寸 长x宽x高(mm)	容量 (L)	超声 频率 (KHz)	超声 功率 (W)	功率 可调 (%)	加热 功率 (W)	制冷 功率 (W)	恒温 可调 (°C)	时间控制 (Min)	溶液 过滤	网篮	排水	排水管	降音盖	价格 (RMB元)
KQ-300GDE	640X350X410	300X240X200	14.4	40	300	5-100	600	350	0-45	0-100/连续	无	有	有	有	有	40510.00
KQ-500GDE	840X410X410	500X300X150	22.5	40	500	5-100	1000	350	0-45	0-100/连续	无	有	有	有	有	68760.00
KQ-600GDE	840X410X410	500X300X200	30	40	600	5-100	1000	350	0-45	0-100/连续	无	有	有	有	有	70550.00
KQ-A1000GDE	1160X540X900	600X300X400	72	40	1000	5-100	2000	2000	0-45	0-100/连续	有	有	有	有	有	132100.00
KQ-A2000GDE	1560X740X900	800X500X400	160	40	2000	5-100	3000	3000	0-45	0-100/连续	有	有	有	有	有	265000.00

DA型台式数控超声波清洗器

型号	仪器外形尺寸 长x宽x高(mm)	清洗槽内尺寸 长x宽x高(mm)	单槽容量 (L)	超声频率 (KHz)	超声功率 (W)	时间可调 (Min)	排水	排水管	网篮	降音盖	价格 (RMB元)
KQ118DA	176×109×140	150×85×65	0.8	40	50	1-180min细调/9档时间可选	无	无	有	有	1329.00
KQ218DA	176×164×220	150×140×100	2	40	50	1-180min细调/9档时间可选	无	无	有	有	1520.00
KQ2200DA	260×160×240	230×140×100	3	40	100	1-180min细调/9档时间可选	无	无	有	有	1867.00
KQ-100DA	327×176×240	300×150×100	4	40	100	1-180min细调/9档时间可选	无	无	有	有	2100.00
KQ3200DA	327×176×300	300×150×150	6	40	200	1-180min细调/9档时间可选	无	无	有	有	2590.00
KQ5200DA	327×265×300	300×240×150	10	40	200	1-180min细调/9档时间可选	有	有	有	有	2970.00
KQ-300DA	327×265×350	300×240×200	15	40	300	1-180min细调/9档时间可选	有	有	有	有	4290.00
KQ-400DA	530×327×320	500×300×200	23	40	400	1-180min细调/9档时间可选	有	有	有	有	6734.00

双频数控超声波清洗器

型号	仪器外形尺寸 长x宽x高(mm)	清洗槽内尺寸 长x宽x高(mm)	容量 (L)	超声频率 (KHz)	超声功率 (W)	功率 可调 (%)	加热 功率 (W)	温度可调 (°C)	时间控制 (Min)	网篮	排水	排水管	降音盖	价格 (RMB元)
KQ-200SPDE	380X265X370	300X240X150	10	45/80	200	5-100	600	实温-80	0-100/连续	有	有	有	有	11542.00
KQ-300SPDE	410X350X410	300X240X200	15	45/80	300	5-100	600	实温-80	0-100/连续	有	有	有	有	20706.00
KQ-500SPDE	530X320X360	500X300X150	22.5	45/80	500	5-100	1000	实温-80	0-100/连续	有	有	有	有	23374.00
KQ-600SPDE	530X320X360	500X300X200	30	45/80	600	5-100	1000	实温-80	0-100/连续	有	有	有	有	36598.00

小龙虾超声波清洗机

型号	仪器外形尺寸 长x宽x高(mm)	清洗槽内尺寸 长x宽x高(mm)	单槽容量 (L)	超声频率 (KHz)	超声功率 (W)	时间可控 (Min)	显示操作方式	排水	排水管	价格 (RMB元)
KQ3200	327×176×300	300×150×150	6	40	150	0-20/连续	机械旋钮	有	有	1000.00
KQ5200	327×265×280	300×240×150	10	40	200	0-20/连续	机械旋钮	有	有	1300.00
KQ-500	530×327×320	500×300×150	22.5	40	500	0-20/连续	机械旋钮	有	有	2500.00
KQ-1012	600×500×400	400×300×200	24	40	600	0-60/连续	数控数显	有	有	3300.00
KQ-1018	700×550×400	500×350×200	35	40	900	0-60/连续	数控数显	有	有	3800.00
KQ-1024	800×600×400	600×400×200	48	40	1200	0-60/连续	数控数显	有	有	4300.00
KQ-1030	800×700×400	600×500×200	60	40	1500	0-60/连续	数控数显	有	有	4800.00

医用台式/单槽式数控超声波清洗器

型号	仪器外形尺寸 长x宽x高(mm)	清洗槽内尺寸 长x宽x高(mm)	单槽容量 (L)	超声频率 (KHz)	进水液 位可调 (mm)	超声功率 (W)	功率 可调 (W)	加热 功率 (W)	温度可调 (°C)	时间可调 (Min)	进排水	网篮	降音盖	价格 (RMB元)
KQ-100CY	327X176X240	300X150X100	4.5	40	无	100	40-100	600	实温-80	1-480/连续	手控	有	有	6640.00
KQ-200CY	327X176X300	300X150X150	6.8	40	无	200	40-100	600	实温-80	1-480/连续	手控	有	有	7800.00
KQ-300CY	327X265X300	300X240X150	10.8	40	无	300	40-100	600	实温-80	1-480/连续	手控	有	有	8580.00
KQ-400CY	327X265X350	300X240X200	14.4	40	无	400	40-100	600	实温-80	1-480/连续	手控	有	有	9980.00
KQ-500CY	536X327X320	500X300X150	22.5	40	无	500	40-100	1000	实温-80	1-480/连续	手控	有	有	15600.00
KQ-600CY	536X327X360	500X300X200	30	40	无	600	40-100	1000	实温-80	1-480/连续	手控	有	有	18800.00
KQ-800CY	800x650x800	500x350x300	53	40	150-280	800	10-100	4000	实温-80	1-999/连续	电控	有	有	95000.00
KQ-1000CY	800x650x900	500x400x400	80	40	150-380	1000	10-100	7000	实温-80	1-999/连续	电控	有	有	135000.00
KQ-1200CY	900x650x900	600x400x400	96	40	150-380	1200	10-100	9000	实温-80	1-999/连续	电控	有	有	155000.00
KQ-1800CY	1000x750x900	700x500x400	140	40	150-380	1800	10-100	18000	实温-80	1-999/连续	电控	有	有	175000.00
KQ-2000CY	1100x750x900	800x500x400	160	40	150-380	2200	10-100	18000	实温-80	1-999/连续	电控	有	有	195000.00

单槽分体落地式超声波清洗器

型号	仪器外形尺寸 长x宽x高(mm)	清洗槽内尺寸 长x宽x高(mm)	单槽容量 (L)	超声频率 (KHz)	超声功率 (W)	功率 可调 (W)	加热 功率 (W)	温度可调 (°C)	时间可调 (Min)	进水	排水	网篮	降音盖	价格 (RMB元)
KQ-1012	550×450×500	400×300×300	36	25/28	700	5-100	2000	实温-110	0-100/连续	手控	手控	有	有	3600.00
KQ-1018	650×500×550	500×350×350	60	25/28	1000	5-100	3000	实温-110	0-100/连续	手控	手控	有	有	6000.00
KQ-1024	750×550×600	600×400×400	96	25/28	1400	5-100	4000	实温-110	0-100/连续	手控	手控	有	有	9600.00
KQ-1030	750×600×650	600×450×450	122	25/28	1800	5-100	5000	实温-110	0-100/连续	手控	手控	有	有	12200.00
KQ-1036	750×650×700	600×500×500	150	25/28	2100	5-100	6000	实温-110	0-100/连续	手控	手控	有	有	15000.00
KQ-1049	750×750×700	600×600×500	180	25/28	2900	5-100	7000	实温-110	0-100/连续	手控	手控	有	有	18000.00
KQ-1056	850×850×700	700×700×500	245	25/28	3300	5-100	8000	实温-110	0-100/连续	电控	电控	有	有	24500.00
KQ-1064	950×950×700	800×800×500	320	25/28	3800	5-100	12000	实温-110	0-100/连续	电控	电控	有	有	32000.00
KQ-1100	1200×1100×700	1000×900×500	450	25/28	6000	5-100	18000	实温-110	0-100/连续	电控	电控	有	有	45000.00

- 注：1、此产品价格表自2021年1月1日起实行。如遇市场原材料价格变动，产品价格调整恕不另行通知。
- 2、D代表数控式；M代表机械式；B代表无降音盖；E代表有降音盖；H代表内槽加深；S代表溶液过滤；K代表高功率；T代表高频率；SP代表双频率；G代表恒温；V代表大容量；Y代表医用；A代表恒温溶液过滤。
- 3、定做非标仪器须款到50%，图纸和相关参数经公司技术人员和客户签字确认后后方可下单生产，收到余款后交货。
- 4、公司保留对产品价格表所有设备的性能、参数、价格变更的权利，请及时咨询经销商或登录公司网站浏览，如有变更恕不另行通知。